

FRESCO X45/X45 Plus

SERIA X

X45 to wszechstronny ekspres, który świetnie odnajdzie się w biurze, hotelu czy punkcie usługowym. Łączy kompaktowe wymiary z naprawdę dużą wydajnością. Jego sercem jest 7-calowy ekran dotykowy, dzięki któremu zamówienie kawy jest niezwykle proste i intuicyjne. Solidnie wykonany, o ciekawej metalicznej teksturze, bez problemu sprosta codziennym wyzwaniom. Dwa niezależne bojłery i przemyślany system mielenia pozwalają błyskawicznie przygotować napój, zapewniając zawsze świetny, powtarzalny smak. Z kolei wersja X45 Plus daje jeszcze większą wygodę – posiada możliwość stałego podłączenia do wody z sieci.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X45/X45 Plus

Pojemnik na wodę	3 litry
Pojemnik na ziarno	750 g
Pojemnik na instant	nie
Pojemnik na fusy	25 porcji
Regulacja porcji kawy	7-16 g



Sugerowana dzienna wydajność:

30 filiżanek



Espresso na godzinę:

Do 60 filiżanek



Cappuccino na godzinę:

Do 40 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:

750 g (opcjonalnie 500 g)



Pojemność zbiornika na wodę:

3 litry, możliwość podłączenia do wody z sieci w wersji Plus.

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	30 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	60
Ilość cappuccino na godzinę	40
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	7"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	nie
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
Zautomatyzowane odkamienianie	tak
Podłączenie do wody z sieci	opcjonalnie
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	nie
Podłączenie do odpływu	opcjonalnie
Obsługa płatności	opcjonalnie
System Fresco MailRaport	opcjonalnie
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych, podświetlenie filiżanki, wymienny hopper na kawę

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	280 mm
Wymiary: głębokość	496 mm
Wymiary: wysokość	493 mm
Wysokość wylewki	80 mm - 160 mm
Waga (brutto)	19,5 kg
Moc	1540 W
Rodzaj młynka	Stalowy, stożkowy
Ilość pomp	1
Grzałki	2 termobloki
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X

FRESCO X75/X75 Milk Plus

SERIA X

Przyjazne budżetowo rozwiązanie dla najbardziej wymagających, łączące kompaktową formę z maksymalną precyzją i dokładnością. Dzięki zastosowaniu elektrozaworu, model X75 oferuje jeszcze większą kontrolę i powtarzalność smaku, której oczekujesz od profesjonalnego sprzętu. Dwa termobloki pozwalają na przygotowanie do 80 espresso w godzinę lub idealnego cappuccino w ekspresowym tempie. Istnieje możliwość podpięcia urządzenia do wody z sieci, co eliminuje konieczność uzupełniania zbiornika. Ekspres posiada również opcję zdalnego sterowania przez internet (telemetria) i pozostaje przy tym najbardziej energooszczędny w serii, zużywając jedynie 1500W.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X75/X75 Milk Plus

Pojemnik na wodę	4 litry
Pojemnik na ziarno	500 g
Pojemnik na instant	nie
Pojemnik na fusy	35 porcji
Regulacja porcji kawy	7-16 g



Sugerowana dzienna wydajność:
80 filiżanek



Espresso na godzinę:
Do 80 filiżanek



Cappuccino na godzinę:
Do 60 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:
500 g



Pojemność zbiornika na wodę:
4 litry



Sterowanie przez internet (telemetria)

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	80 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	80
Ilość cappuccino na godzinę	60
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	7"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	nie
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
System Fresco MilkClean	opcjonalnie (Milk Plus)
Podłączenie do wody z sieci	opcjonalnie (Milk Plus)
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie (Milk Plus)
Podłączenie do odpływu	nie
Obsługa płatności	nie
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych.

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	350 mm
Wymiary: głębokość	500 mm
Wymiary: wysokość	500 mm
Wysokość wylewki	80-150 mm
Waga (brutto)	21 kg
Moc	1500 W
Rodzaj młynka	Stalowy, stożkowy
Ilość pomp	1
Grzałki	2 termobloki
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X

FRESCO X85/X85 Milk Plus

SERIA X

Idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz urządzenia do intensywnej pracy. Zrobi nawet 100 espresso lub cappuccino w godzinę, więc żadne duże spotkania ani konferencje nie są mu straszne, możesz liczyć na szybkie działanie dzięki systemowi równoczesnego podawania mleka i kawy. Duży, 8-litrowy zbiornik na wodę mocno ogranicza konieczność obsługi. Ekspres bez problemu zintegrujesz z modułem płatności. Z kolei rozszerzona wersja X85 Milk Plus oferuje dodatkowo możliwość stałego podłączenia do wody bezpośrednio z sieci oraz posiada wygodny system czyszczenia Fresco MilkClean.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X85/X85 Milk Plus

Pojemnik na wodę	8 litrów
Pojemnik na ziarno	1000 g
Pojemnik na instant	nie
Pojemnik na fusy	50 porcji
Regulacja porcji kawy	8-15 g

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	100 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	100
Ilość cappuccino na godzinę	100
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	7"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	tak
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
System Fresco MilkClean	opcjonalnie (Milk Plus)
Podłączenie do wody z sieci	opcjonalnie (Milk Plus)
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie (Milk Plus)
Podłączenie do odpływu	tak
Obsługa płatności	opcjonalnie
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych i logo, możliwość użycia kawy mielonej

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	390 mm
Wymiary: głębokość	545 mm
Wymiary: wysokość	580 mm
Wysokość wylewki	80-150 mm
Waga (brutto)	24 kg
Moc	3100 W
Rodzaj młynka	Stalowy, stożkowy
Ilość pomp	2
Grzałki	2 termobloki
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sugerowana dzienna wydajność:
100 filiżanek



Espresso na godzinę:
Do 100 filiżanek



Cappuccino na godzinę:
Do 100 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:
1000 g



Pojemność zbiornika na wodę:
8 litrów, możliwość podłączenia do wody z sieci w wersji Milk Plus



Sterowanie przez internet (telemetria)



Równoczesne podawanie mleka i kawy



Zeskanuj
QR kod i
zobacz
X85 w 360°



Zeskanuj
QR kod
i zobacz
video o X85

FRESCO X95 Milk Plus

X
V
I
S
E
R
I
A

X95 to model stworzony do intensywnej pracy w biurach i gastronomii, gdzie liczy się szybkość i niezawodność. Jego sercem jest duży, 10,1-calowy ekran dotykowy, który zapewnia niezwykle prostą i intuicyjną obsługę. Wysoka wydajność urządzenia gwarantuje płynne serwowanie kawy nawet przy dużym obciążeniu, a solidna konstrukcja została zaprojektowana z myślą o ciągłej, bezproblemowej eksploatacji. Dwa termobloki pozwalają na przygotowanie do 120 espresso w godzinę.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X95 Milk Plus

Pojemnik na wodę	6 litrów
Pojemnik na ziarno	1000 g
Pojemnik na instant	nie
Pojemnik na fusy	35 porcji
Regulacja porcji kawy	8-15 g



Sugerowana dzienna wydajność:

Do 120 filiżanek



Espresso na godzinę:

Do 100 filiżanek



Cappuccino na godzinę:

Do 100 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:

1000g



Pojemność zbiornika na wodę:

6 litrów



Równoczesne podawanie mleka i kawy



Sterowanie przez internet (telemetria)

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	120 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	100
Ilość cappuccino na godzinę	100
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	10,1"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	tak
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
System Fresco MilkClean	tak
Podłączenie do wody z sieci	tak
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	tak
Podłączenie do odpływu	opcjonalnie
Obsługa płatności	tak
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych oraz logo, podświetlenie zbiornika na wodę

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	390 mm
Wymiary: głębokość	510 mm
Wymiary: wysokość	580 mm
Wysokość wylewki	105-165 mm
Waga (brutto)	24 kg
Moc	3000 W
Rodzaj młynka	Stalowy, stożkowy
Ilość pomp	2
Grzałki	2 termobloki
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X

FRESCO X260

SERIA X

X260 to potężny ekspres stworzony dla dużych biur i hoteli, oferujący stabilną wydajność 150 filiżanek dziennie. Jego centrum to 10,1-calowy ekran dotykowy, który sprawia, że obsługa jest błyskawiczna i intuicyjna. Metaliczna konstrukcja skrywa dwa bojłery oraz inteligentny system mielenia, gwarantujące powtarzalną, najwyższą jakość smaku. Dzięki funkcji automatycznego czyszczenia X260 serwuje kawę klasy premium przy minimalnym zaangażowaniu obsługi.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X260	
Pojemnik na wodę	4 litry
Pojemnik na ziarno	1000 g
Pojemnik na instant	1500 g
Pojemnik na fusy	50 porcji
Regulacja porcji kawy	6-16 g



Sugerowana dzienna wydajność:

Do 150 filiżanek



Espresso na godzinę:

Do 115 filiżanek



Cappuccino na godzinę:

Do 80 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:

1000g + 1500 g instant



Pojemność zbiornika na wodę:

4 litry



Sterowanie przez internet (telemetria)

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	150 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	115
Ilość cappuccino na godzinę	80
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	10,1"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	tak
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
Zautomatyzowane odkamienianie	tak
Podłączenie do wody z sieci	tak
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie
Podłączenie do odpływu	tak
Obsługa płatności	opcjonalnie
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych, spienianie mleka na zimno, podłączenie lodówki pod blat, miernik twardości wody (TDS)

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	325 mm
Wymiary: głębokość	570 mm
Wymiary: wysokość	620 mm
Wysokość wylewki	105-165 mm
Waga (brutto)	31,5 kg
Moc	2800 W
Rodzaj młynka	Stalowy, żarna płaskie
Ilość pomp	2
Grzałki	2 bojler
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X

FRESCO X270

SERIA X

X270 to potężny ekspres stworzony z myślą o dużych biurach i hotelach – spokojnie poradzi sobie z przygotowaniem 150 filiżanek kawy każdego dnia. Obsługuje się go błyskawicznie i bardzo intuicyjnie za pomocą 10,1-calowego ekranu dotykowego. W solidnej, metalowej obudowie kryją się dwa bojłery oraz to, co najważniejsze dla smaku: dwa stalowe młynki z płaskimi żarnami. Taki system mielenia gwarantuje idealną i, co ważne, powtarzalną jakość każdego naparu. Co więcej, dzięki funkcji automatycznego czyszczenia, ekspres serwuje świetną kawę, nie wymagając od obsługi praktycznie żadnego wysiłku.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X270	
Pojemnik na wodę	4 litry
Pojemnik na ziarno	2x 1000 g
Pojemnik na instant	nie
Pojemnik na fusy	50 porcji
Regulacja porcji kawy	6-16 g



Sugerowana dzienna wydajność:

Do 150 filiżanek



Espresso na godzinę:

Do 115 filiżanek



Cappuccino na godzinę:

Do 80 filiżanek



Pojemność zbiornika na kawę:

2x 1000 g



Pojemność zbiornika na wodę:

4 litry



Sterowanie przez internet (telemetria)

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność:	150 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	115
Ilość cappuccino na godzinę	80
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	10,1"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	tak
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
Zautomatyzowane odkamienianie	tak
Podłączenie do wody z sieci	tak
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie
Podłączenie do odpływu	tak
Obsługa płatności	opcjonalnie
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych, spienianie mleka na zimno, podłączenie lodówki pod blat, miernik twardości wody (TDS)

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	325 mm
Wymiary: głębokość	570 mm
Wymiary: wysokość	620 mm
Wysokość wylewki	105-165 mm
Waga (brutto)	31,5 kg
Moc	2800 W
Rodzaj młynka	2 stalowe, płaskie żarna
Ilość pomp	2
Grzałki	2 bojler
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X

FRESCO **X580z**SERIA **X**

Fresco X580z świetnie łączy dużą wydajność z możliwością tworzenia indywidualnych smaków. Ma aż dwa duże pojemniki instant, dzięki czemu możesz równocześnie podawać np. czekoladę i mleko w proszku, poszerzając wybór napojów. Robi wrażenie szybkością – przygotuje nawet 120 espresso w godzinę. Urządzenie zostało wyposażone w elektrozawory, a w razie potrzeby możesz dotożyć do niego funkcję obsługi płatności oraz sterowanie przez internet (telemetrię).



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X580z

Pojemnik na wodę	4 litry
Pojemnik na ziarno	1,2 kg
Pojemnik na instant	1,2 kg i 1,5 kg
Pojemnik na fusy	50 porcji
Regulacja porcji kawy	6-16 g

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność	200 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	120
Ilość cappuccino na godzinę	80
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	10,1"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	nie
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
Zautomatyzowane odkamienianie	tak
Podłączenie do wody z sieci	tak
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie
Podłączenie do odpływu	tak
Obsługa płatności	tak
System Fresco MailRaport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	Możliwość wgrania filmów reklamowych, zmiana koloru podświetlenia pojemników

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	380 mm
Wymiary: głębokość	580 mm
Wymiary: wysokość	700 mm
Wysokość wylewki	100 mm oraz 160 mm
Waga (brutto)	35 kg
Moc	2500 W
Rodzaj młynka	stalowy, żarna płaskie
Ilość pomp	2
Grzałki	1 bojler, 1 termoblok
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sugerowana dzienna wydajność:
200 filiżanek



Espresso na godzinę:
Do 120 filiżanek



Cappuccino na godzinę:
Do 80 filiżanek



Pojemność zbiorników na kawę:
Zbiornik o pojemności 1,2 kg
+2 pojemniki instant



Pojemność zbiornika na wodę:
4 litry, możliwość podpięcia
do sieci i odpływu



Podświetlenie LED
ekranu oraz zbiorników



Sterowanie przez
internet (telemetria)



Zeskanuj
QR kod
i zobacz
X580z w 360°



Zeskanuj
QR kod
i zobacz video
o X580z

FRESCO **X880z**X
SERIA

Flagowy model serii X, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest ekstremalna szybkość przygotowania kawy i wydajność idąca w setki kaw. Błyskawiczne parzenie jest możliwe dzięki dwóm dużym boilerom, dwóm pompom, elektrozaworom oraz równoczesnemu podawaniu mleka i kawy – wszystko po to, aby skrócić czas oczekiwania klientów na napój. Fresco X880z posiada dodatkowo pompę mleka oraz możliwość korzystania z lodówki na mleko umieszczonej pod blatem. Ekspres posiada dwa zbiorniki na ziarna o pojemności 1,2 kg oraz pojemnik instant na np. czekoladę, co pozwala tworzyć wiele złożonych kompozycji kawowych.



Cechy modelu:

POJEMNOŚCI

FRESCO X880z

Pojemnik na wodę	4 litry
Pojemnik na ziarno	2 x 1,2 kg
Pojemnik na instant	1,2 kg
Pojemnik na fusy	50 porcji
Regulacja porcji kawy	9-22 g

WYDAJNOŚĆ

Sugerowana dzienna wydajność	300 kaw dziennie
Ilość espresso na godzinę	150
Ilość cappuccino na godzinę	105
Ilość możliwych napojów	36
Modyfikacja własnych kaw	tak

DODATKOWE

Ekran dotykowy	10,1"
Funkcja OneTouch Cappuccino	tak
Jednoczesne podawanie mleka i kawy	tak
Automatyczne płukanie spieniacza do mleka	tak
Zautomatyzowane odkamienianie	tak
Podłączenie do wody z sieci	tak
Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika	opcjonalnie
Podłączenie do odpływu	tak
Obsługa płatności	tak
System Fresco MailReport	tak
Obsługa telemetrii	tak
Dodatkowe informacje	możliwość wgrania filmów reklamowych, zmiana kolorów podświetlania pojemników i obudowy

TECHNICZNE

Wymiary: szerokość	380 mm
Wymiary: głębokość	580 mm
Wymiary: wysokość	700 mm
Wysokość wylewki	100 mm oraz 160 mm
Waga (brutto)	37 kg
Moc	2500 W
Rodzaj młynka	stalowy, żarna płaskie
Ilość pomp	2 + pompa mleka
Grzałki	2 bojłery
Certyfikacja TUV SUD	tak



Sugerowana dzienna wydajność:
300 filiżanek



Espresso na godzinę:
Do 150 filiżanek



Cappuccino na godzinę:
Do 105 filiżanek



Równoczesne podawanie mleka i kawy



Pojemność zbiorników na kawę:
2 zbiorniki o pojemności 1,2 kg + pojemnik instant



Pojemność zbiornika na wodę:
4 litry, możliwość podpięcia do sieci i odpływu



Podświetlenie LED ekranu oraz zbiorników



Sterowanie przez internet (telemetria)



Pompa mleka z możliwością podłączenia lodówki podłatowej



Sprawdź również pozostałe modele z Serii X